CONDUITE A TENIR EN CAS D'ABSENCE DE L'INFIRMIÈRE

Pour toutes les situations d'urgence, appeler directement le SAMU au 15 et suivre les consignes données. Informer le Principal ou son représentant.

Pour les élèves avant un PAI, se référer au CLASSEUR déposé à l'accueil, en salle des professeurs et à la vie scolaire pour connaître la conduite à tenir *.

- SAIGNEMENTS DE NEZ: asseoir l'élève tête en avant, faire se moucher, comprimer la narine pendant 10 min. Si persistance alerter le SAMU (15).
- MALAISE: mettre en position de repos, interroger (maladie connue ou non), rassurer, couvrir si besoin. Alerter le SAMU
- TRAUMATISME: éviter les manipulations, mettre de la glace (réfrigérateur/congélateur infirmerie), évaluer la gravité (déformation, douleur, gonflement) : couvrir l'élève si besoin. Appeler les parents ou le SAMU.
- PLAIE: se laver les mains, mettre des gants, laver la plaie sous l'eau, désinfecter et pansement si besoin.
- ECCHYMOSE: mettre de la glace (sans contact direct avec la peau) au moins 5 minutes.
- BRÛLURE: mettre sous l'eau froide au moins 10 minutes, ne rien appliquer dessus. Alerter le SAMU si brûlure grave ou étendue après avoir arrosé la brûlure et allonger la victime sur un linge propre.
- PROJECTION DANS L'ŒIL DE PRODUIT CORROSIF: rincer abondamment sous l'eau et alerter le SAMU.
- CORPS ÉTRANGER DANS L'ŒIL: allonger, fermer les yeux, rassurer. Alerter le SAMU.
- INGESTION DE PRODUIT: mettre en position ½ assis; de repos; identifier le produit; ne pas donner à boire. Alerter le SAMU.
- ÉTOUFFEMENT partiel: (la personne tousse, parle): mettre en position dans laquelle la victime se sent le mieux ; demander de tousser pour désobstruer.
- ÉTOUFFEMENT total: (la personne ne parle plus): donner 5 claques dans le dos, entre les 2 omoplates; en cas d'inefficacité, pratiquer jusqu'à 5 compressions abdominales. Alerter le SAMU.
- PIQÛRE D'INSECTE: désinfecter et mettre de la glace.

Mise à jour le 18/09/2017

DÉFINITION DE L'URGENCE MÉDICALE

1 - URGENCE:

Situation qui nécessite un acte médical sans délai

Appel de l'infirmière ou d'un personnel : SAMU 15

Détresse respiratoire, cardiaque

Choc allergique

Hémorragies

Perte de connaissance

Plaies et brûlures importantes

Corps étranger ou projection dans l'œil

Douleurs très importantes et violentes

2 - CE QUI N'EST PAS URGENT MAIS qui nécessite une prise en charge :

par l'infirmière ou par un personnel habilité de l'établissement

Vomissements

Saignements de nez

Traumatismes, fortes contusions

Listes indicatives

et non exhaustives

Brûlure, plaie

Situation dans le cadre d'un P.A.L.

La famille doit être systématiquement prévenue dans les cas 1 et 2.

3 - CE QUI N'EST PAS UNE **URGENCE ET PEUT ATTENDRE:**

Maux de gorge, toux

Douleurs de tête, ventre, dents, dos

Légères contusions

^{*} Les trois classeurs sont mis à jour par le secrétariat.