

CONDUITE A TENIR EN CAS D'ABSENCE DE L'INFIRMIÈRE

Pour toutes les situations d'urgence, appeler directement le SAMU au 15 et suivre les consignes données. Informer le Principal ou son représentant.

Dans tous les cas, isoler la victime ou éloigner les autres personnes.

Penser à gérer le groupe.

Pour les élèves ayant un PAI, se référer au CLASSEUR déposé à l'accueil, en salle des professeurs et à la vie scolaire pour connaître la conduite à tenir *.

- **ÉTOUFFEMENT total:** (la personne ne parle plus): donner 5 claques dans le dos, entre les 2 omoplates; en cas d'inefficacité, pratiquer jusqu'à 5 compressions abdominales. Alerter le SAMU.
- **PROJECTION DANS L'ŒIL DE PRODUIT CORROSIF:** rincer abondamment sous l'eau et alerter le SAMU.
- **CORPS ÉTRANGER DANS L'ŒIL:** allonger, fermer les yeux, rassurer. Alerter le SAMU.
- **BRÛLURE:** mettre sous l'eau froide au moins 10 minutes, ne rien appliquer dessus. Alerter le SAMU si brûlure grave ou étendue après avoir arrosé la brûlure et allonger la victime sur un linge propre.
- **SAIGNEMENTS DE NEZ:** asseoir l'élève tête en avant, faire se moucher, comprimer la narine pendant 10 min. Si persistance alerter le SAMU.
- **PLAIE:** se laver les mains, mettre des gants, laver la plaie sous l'eau, désinfecter et pansement si besoin.
- **MALAISE:** mettre en position de repos, interroger (maladie connue ou non), rassurer, couvrir si besoin. Alerter le SAMU.
- **TRAUMATISME:** éviter les manipulations, mettre de la glace (réfrigérateur/congélateur infirmerie), évaluer la gravité (déformation, douleur, gonflement) ; couvrir l'élève si besoin. Appeler les parents ou le SAMU.
- **ECCHYMOSE:** mettre de la glace (sans contact direct avec la peau) au moins 5 minutes.
- **ÉTOUFFEMENT partiel:** (la personne tousse, parle): mettre en position dans laquelle la victime se sent le mieux ; demander de tousser pour désobstruer.
- **INGESTION DE PRODUIT:** mettre en position ½ assis; de repos; identifier le produit; ne pas donner à boire. Alerter le SAMU.
- **PIQÛRE D'INSECTE:** désinfecter et mettre de la glace. **Surveiller si choc allergique ou pas.**

* **Les trois classeurs sont mis à jour par le secrétariat.**